

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сясьская, 4. Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)  
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;  
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513178

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Руководитель ИЛЦ

 С.И. Петухов

16 сентября 2019 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11029, 11030**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в лице Западного территориального отдела
2. **Юридический адрес:** 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, д. 44 корпус А  
Проба № 11029 - мед. Кабинет Проба № 11030 - пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: Проба № 11029 - 11.09.2019 11:00  
Проба № 11030 - 11.09.2019 11:10  
Ф.И.О., должность: Васина Н. И., помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.09.2019 13:00  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, распоряжение о проверке № 2110 от 30.08.2019 вх № 1476-ЗФ от 30.08.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 19.11029 4/15; 19.11030 4/15
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям


Протокол(ы) № 11029, 11030 распечатан 16 сентября 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 11.09.2019 13:10 Код образца (пробы) 11029 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 11.09.2019 13:10 дата выдачи результата 13.09.2019 16:35					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	1,06±0,21	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	6,0±1,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный Зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации <span style="float: right;">Никулина Е. И.</span>					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 11.09.2019 13:10 Код образца (пробы) 11029 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 11.09.2019 13:20 дата выдачи результата 12.09.2019 14:57					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный врач-бактериолог <span style="float: right;">Городнева И. М.</span>					
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 11.09.2019 13:10 Код образца (пробы) 11030 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 11.09.2019 13:10 дата выдачи результата 13.09.2019 16:35					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	1,05±0,21	не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
3	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	6,0±1,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный Зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации <span style="float: right;">Никулина Е. И.</span>					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 11.09.2019 13:10 Код образца (пробы) 11030 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4: дата начала испытаний 11.09.2019 13:20 дата выдачи результата 12.09.2019 14:57					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный врач-бактериолог <span style="float: right;">Городнева И. М.</span>					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Васина Н. И. помощник  
врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.





3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)  
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;  
БИК 045 773 001, ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513178

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Руководитель ИЛЦ



С.И. Петухов

16 сентября 2019 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № П2778

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в лице Западного территориального отдела
2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, д. 44 корпус А
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 11.09.2019 с 12:00 до 12:05  
Ф.И.О., должность: Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.09.2019 13:00  
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, распоряжение о проверке № 2110 от 30.08.2019 Вх № 1476-ЗФ от 30.08.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): 19.2778

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 11.09.2019 13:10 дата начала испытаний 11.09.2019 13:20 дата выдачи результата 12.09.2019 14:57						
<b>пищеблок</b>						
2778/1	Смыв с ковша 1 блюдо	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2778/2	Смыв с половник	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2778/3	Смыв с лопатки	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2778/4	Смыв с кастрюля "гуляш"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2778/5	Смыв с Чайник для напитков	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2778/6	Смыв с доска разделочная "Зелень"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2778/7	Смыв с доски салаты	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2778/8	Смыв с стола салатного	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2778/9	Смыв с ножа салаты	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2778/10	Смыв с таза-салат	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный врач-бактериолог Городнева И. М.						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Васица Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4. Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)  
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;  
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513178

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Руководитель ИЛЦ



С.И. Петухов

16 сентября 2019 г.


### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № П2779

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в лице Западного-территориального отдела
2. Юридический адрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, д. 44 корпус А
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 11.09.2019 с 11:15 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.09.2019 13:00  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, распоряжение о проверке № 2110 от 30.08.2019 вх № 1476-ЗФ от 30.08.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"
8. Код образца (пробы): 19.2779



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 11.09.2019 13:10 дата начала испытаний 11.09.2019 13:10 дата выдачи результата 12.09.2019 13:44						
<b>группа №13</b>						
2779/6	Смыв с со стола для чистой посуды	Яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2779/7	Смыв с полотенца детского	Яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2779/8	Смыв с простыней	Яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2779/9	Смыв с игрушек пластмассовых	Яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2779/10	Смыв с дверные ручки в туалете	Яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
<b>пищеблок</b>						
2779/1	Смыв с весов ГП	Яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2779/2	Смыв с доски ВР	Яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2779/3	Смыв с стола тесто	Яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2779/4	Смыв с доски зелень	Яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2779/5	Смыв с стола салатного	Яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный врач-бактериолог <span style="float: right;">Городнева И. М.</span>						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**  
Не требуется.